# HANKOOK DISPLAY

KOREA STORE FIXTURE ASSOCIATION



■본 **사**: 서울시 양천구 신정중앙로 4(신정동)

TEL: 02)2608-5011~3 Fax: 02)2608-5014

■ 제 1 공장: 전남 광양시 옥곡면 신금산단 2길 22-3 (신금리)

■ 제2공장: 전남 광양시 옥곡면 신금산단 3길 10-52(신금리)

TEL: 061)772-6020~2 Fax: 061)772-6023

■ www.hankookangle.co.kr

※ 본 카다록에 게제된 제품을 허락없이 이를 무단으로 복제 · 복사하여 사용하다 적발될 경우 저작권법 제97, 98조에 의거 엄중처벌을 받습니다. ※ 제품의 품질개선이나 공정의 개선으로 인한 제품의 외관 및 규격의 변동이 있을 수 있습니다.



# **Store Fixture** Interior System

KOREA STORE FIXTURE ASSOCIATION



### **CONTENTS**

0 4 폴던스랙

1 4 조립식 앵글

2 2 FG 곤도라

2 6 파렛트 랙

1 8 경량랙 / 중량랙 2 4 하이퍼곤도라 3 0 메탈 랙

3 2 콤비락 / 콤비락 부품

3 4 챤넬

36 각파이프용 브라켓

3 7 사다리

4 1 DWD/도배 사다리

4 3 스페이스월

4 4 스페이스월 브라켓

48 메쉬망/브라켓

4 9 카드문구 진열대

5 0 부품 시리즈

# Foldons Rack

폴던스랙



#### 특허받은 기술과 노하우로 개발된 차세대 다목적 앵글

심플한 인테리어와 효율적인 수납 효과를 동시에 만들어내는 폴던스랙은 특하받은 기술을 통해 편리성을 제공하며 Black & White의 모던 컬러로 공간을 더 아름답게 디자인합니다. 폴던스랙은 볼트와 너트없이 누구나 간편하게 조립할 수 있으며 조립 후 기둥 외부로 돌출부위가 없어 걸림현상은 물론 미관적으로도 우수하여 안전하고 편안한 실내공간을 연출, 고객님들의 욕구를 충족하는 차세대 신개념 다목적 랙입니다.

### Foldons Rack Fold one's hands(깍지를 끼다) | 폴던스랙





조립이 쉽습니다 고무망치 하나로 끼우고 두드리면 끝



**견고함이 뛰어납니다** 특허받은 결합방식의 놀라운 기술력



**마감처리가 매끄럽습니다** 안전을 고려한 매끄러운 마감처리



고온 열처리의 파우더코팅 열처리 방식으로 표면 파우더 코팅 마감



KOREA STORE FIXTURE ASSOCIATION 04 / 05

**디자인이 깔끔합니다** 돌출부위가 없어 걸림현상이 없습니다



**포스코 스틸 원자재를 사용** 100% 국내산 고품질 포스코강철 사용

### 특허받은 기술과 노하우



실용실안등록증



실용실안등록증



폴던스상표등록증



디자인등록증

실용신안 등록번호: 제20-0473407호 / 실용신안 등록번호: 제20-0475917호 / 디자인 등록번호: 제30-0766979호 / 상표 등록번호: 제40-1085387호 PCT 출원번호: PCT/KR2015/003924

### White / Black 플던스랙

#### **Foldons Rack White**



**폴던스랙 화이트 2단** 800×300×1,200×2S



**폴던스랙 화이트 3단** 800×450×1,500×3S



**폴던스랙 화이트 4단** 900×400×1,800×4S



**폴던스랙 화이트 5단** 900×400×1,800×5S



**폴던스랙 화이트 4단** 600×400×1,500×4S **폴던스랙 화이트 3단** 600×400×1,200×3S

#### Foldons Rack Black





폴던스랙 블랙 5단 600×400×1,800×5S 폴던스랙 블랙 3단 900×400×1,200×3S 폴던스랙 블랙 4단 700×400×1,500×4S

### Dress Room <sub>폴던스랙</sub>



화이트 행거 800×400×2,100×4S, 1P 폴던스랙 화이트 7단 400×400×2,100×7S 화이트 행거 800×400×2,100×3S, 2P S = Shelf(단) / P = Pipe(파이프)



화이트 행거 800×450×1,800×3S, 1P 화이트 행거 800×450×2,100×4S, 1P 화이트 행거 800×450×2,100×3S, 2P



화이트 행거 1,200 $\times$ 450 $\times$ 1,800 $\times$ 3S, 2P / **폴던스랙 화이트 6단** 450 $\times$ 450 $\times$ 1,800 $\times$ 6S / 화이트 행거 1,200 $\times$ 450 $\times$ 1,800 $\times$ 4S, 1P OPEN TYPE : 수납공간을 한눈에 볼 수 있어 편리합니다.



**블랙 행거** 800×400×2,100×3S, 2P **블랙 행거** 800×400×2,100×4S, 1P



블랙 행거 900×450×2,100×3S, 2P 2SET 블랙 행거 900×450×2,100×4S, 1P 2SET

### Laundry Room **BEDLOU**

### Room **BEDOUT**



**폴던스랙 드럼세탁기 응용 폴던스랙 화이트 3단** 800×400×1,800×3S + **추가프레임** 400×4EA + 프레임 800×2EA



폴던스랙 화이트 2단 800×400×1,800×2S + 추가프레임 400×6EA + 프레임 800×3EA 폴던스랙 화이트 4단 800×400×1,800×4S



아이들을 안전하게 지켜주세요! 외부에 돌출부위가 없는 매끄러운 마감처리로 걸림현상이 없어 맨손으로 만져도 안전합니다.



**폴던스랙 화이트 4단** 900×400×1,500×4S 3SET

### Partition **BEDLA**



폴던스랙으로 한공간을 둘로 나누어 보세요. 침실과 거실로 분리되었네요! 수납도 양쪽에서 해결할 수 있어요.

### Cart **EDD**



바퀴를 달고 움직이세요~ 작업이 편리해집니다.









1 바퀴브라켓 2 3인치 브레이크 바퀴 3 바퀴와 브라켓 결합형태 4 폴던스랙에 장착한 모습

### Component **BEDOUT**

### 구조도



### 결합방식



타사 제품의 조립방법은 기둥홈에 걸려있는 방식이나 폴던스랙은 그림과 같이 탄성을 이용하여 좁혀졌다 펴지는 방식으로 제작되어 타제품보다 견고성이 뛰어난 제품입니다.

### 조립형태



옷걸이 브라켓을 이용한 조립형태



2개 이상의 앵글선반이 필요할때 기둥없이 연결 프레임을 이용한 형태



볼트없이 조립하였을 때의 내부(안쪽) 조립형태



연결프레임 이용시 연결 받침대의 조립



조립완료 시 외부(바깥쪽) 돌출 부위가 없는 조립형태



수평상태가 원만할 경우 사용제품인 고정발 조립형태



볼트를 사용하였을 때의 외부(바깥쪽) 조린형태



편리한 이동을 원할 경우 사용제품인 바퀴 조립형태

### 구성품 및 제품사양





### 폴덕스랙 부품 소요수량(예시)














### Specification **BEDLO**



### 합판종류









12mm 아이보리옹이 무늬 코팅

12mm MDF

12mm 백색코팅

9mm 우드무늬코팅

### 조립순서



1. 고정발을 기둥 하단부에 삽입





2, 기둥과 프레임 일치 후 밑으로 조립



3. 세로(짧은) 프레임을 같은 간격으로 설치하여 사다리 모양 2개 조립









5. 기둥과 프레임이 정확히 연결 되었는지 확인

6. 각 단에 상판을 올리면 완성


### 규격

		단위:mm
가로(W)	세로, 폭(D)	연결(D)
600	300	300
700	400	400
800	450	450
900	500	500
1,000	600	600
1,100		
1,200		
1,300		
1,400		
1,500		
	600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400	600 300 700 400 800 450 900 500 1,000 600 1,100 1,200 1,300 1,400



### 행거 조립방법








2, 행거봉 좌측을 행거 브라켓에 지지한 상태에서 우측과 같이 조립한다





### 조립식 앵글 Slotted Angle Series

#### 내구성이 강하고 영구적이며 자유로이 해체 및 조립이 가능합니다.

앵글은 자유로운 해체조립이 가능하며 또한 재료가 경제적이고 재사용이 가능합니다. 어느곳이나 설치가 가능하고 내구성이 강해 영구적으로 사용이 가능합니다.











### 제품 및 부속의 종류



앵글종류		
구분		
630 620		
430 423 420		
평철		
히치		

앵글종류		부속증	5류
형태	구분	형태	품명
	630 620		볼트/넛 (11,13mr
	430 423		삼각대 (大, 小)
	420		고무발 (420용)
	평철		고무발 (620,630
	히치		간이복 <u>·</u> (大, 小)

철선반종류		
폭	길이	
	600	
300	900	
	1,200	
	600	
450	900	
	1,200	



## 조립식 앵글 Slotted Angle Series










### 제품별 제원

Type of Angle	두께 (T)	넓이 (W1)	넓이 (W2)	길이 (L)
416	1,6	27	27	
418	1,8	33	33	
420	2,0	30	30	
423	2,1	30	30	1,800mm
430	2,7	36	36	2,400mm 3,000mm
620	2,0	33	53	
630	2,7	38	58	
516	1,6	33	43	
평철	1.4	54		1,800mm
히치	2.0	60		2,400mm

- 단, 620, 420 백색칼라앵글 있음.



### 조립식 앵글 설치의 예













### 경량백 Light Weight RACK



### 볼트없이 간편하게 분해, 결합이 용이한 경량랙


클립형태의 구조로 볼트없이 쉽게 조립 분해 가능, 기둥은 5cm 간격으로 높이 조절이 가능하므로 적재물품의 크기에 따라 어떠한 형태로도 조립이 가능합니다. 부품박스, 상자 등 물품의 보관 효율을 높이기 위한 경량 보관고는 유통창고, 매장 등에 설치하면 공간을 경제적으로 활용할 수 있습니다.

### 경량랙의 특징

- 클립형태의 Boltless Rack이므로 분해결합이 용이하며 비전문가라도 손쉽게 작업이 가능
- 단의 높이가 33mm 간격으로 조절이 가능하여 제품규격에 따라 단조절이 가능
- 미려한 디자인과 완벽한 분체도장으로 창고의 환경을 보다 쾌적하게 창출
- 높이는 1,200mm  $\sim$  2,400mm까지, 선반의 넓이는 900mm  $\sim$ 1,200mm까지, 깊이는 300mm  $\sim$  600mm까지 다양한 규격의 조합이 가능

### 경량랙 규격

W	DH	1,500	1,800	2,100	2,400
900	300 450 600	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	900 x 300 x 1,800 900 x 450 x 1,800 900 x 600 x 1,800	900 x 300 x 2,100 900 x 450 x 2,100 900 x 600 x 2,100	900 x 300 x 2,400 900 x 450 x 2,400 900 x 600 x 2,400
1,200	300 450 600	1,200 x 450 x 1,500	1,200 x 450 x 1,800	1,200 × 300 × 2,100 1,200 × 450 × 2,100 1,200 × 600 × 2,100	1,200 x 450 x 2,400



### 경량랙 설치사례

자동자체 도장라인을 이용하여 미려하고 내구성이 강합니다. 깔끔한 디자인과 색상으로 쾌적한 매장을 창출합니다. 매장 및 창고 등에서 친밀감 있는 쾌적한 작업환경을 꾸밀 수 있습니다.













### 중량백 Middle Weight RACK



### 간결하고 쉽게, 중량물품 보관관리에 적합한 창고형 중량택


표준화된 부품을 사용하여 다양한 중량물품 보관, 수용에 알맞은 형태로 선반의 높이를 필요에 따라 간편하게 변경시킬 수 있어서 제품의 회전율이 높은 유통창고, 공장의 부품창고 등에 설치하면 공간을 경제적으로 활용할 수 있습니다.

### 중량랙의 특징

- 클립형태의 Boltless Rack이므로 분해결합이 용이하며 비전문가라도 손쉽게 작업이 가능
- 단의 높이가 50mm 간격으로 조절이 가능하여 제품규격에 따라 단조절이 가능 미려한 디자인과 완벽한 분체도장으로 창고의 환경을 보다 쾌적하게 창출
- 높이는 1,200mm  $\sim$  2,400mm까지, 선반의 넓이는 900mm  $\sim$ 1,800mm까지, 깊이는 450mm  $\sim 900$ mm까지 다양한 규격의 조합이 가능

### 중량랙의 규격


W	DH	1,800	2,100	2,400
	450	900 x 450 x 1,800	900 x 450 x 2,100	900 x 450 x 2400
900	600	900 × 600 × 1,800	900 x 600 x 2,100	900 x 600 x 2400
	900	900 × 900 × 1,800	900 x 900 x 2,100	900 x 900 x 2400
	450	1,200 × 450 × 1,800	1,200 × 450 × 2,100	1200 x 450 x 2400
1,200	600	1,200 × 600 × 1,800	1,200 × 600 × 2,100	1200 × 600 × 2400
	900	1,200 × 900 × 1,800	1,200 × 900 × 2,100	1200 × 900 × 2400
	450	1,500 × 450 × 1,800	1,500 x 450 x 2,100	1500 × 450 × 2400
1,500	600	1,500 × 600 × 1,800	1,500 × 600 × 2,100	1500 × 600 × 2400
	900	1,500 × 900 × 1,800	1,500 × 900 × 2,100	1500 × 900 × 2400
	450	1,800 × 450 × 1,800	1,800 × 450 × 2,100	1,800 × 450 × 2,400
1,800	600	1,800 × 600 × 1,800	1,800 × 600 × 2,100	1,800 × 600 × 2,400
	900	1,800 × 900 × 1,800	1,800 × 900 × 2,100	1,800 × 900 × 2,400



### 중량랙 설치사례

표준화된 부품을 사용하여 다양한 중량물품 보관, 수용에 알맞은 형태로 선반의 높이를 필요에 따라 간편하게 변경 시킬 수 있어서 제품의 회전율이 높은 유통창고, 공장의 부품창고 등에 설치하면 공간을 경제적으로 활용할 수 있습니다.














## FG 곤도라 FG Gondola



고급스럽고 멋있는 디자인, 복잡하고 좁은 공간에서 다양한 연출효과를 만들 수 있습니다.

### FG 곤도라 특징

FG 곤도라의 규격은 넓이(W) 900mm, 높이(H) 1,370  $\sim$  2,000mm까지, 밑선반(D) 450mm, 중선반(D) 300mm로 규격의 선택이 자유롭고 어떠한 매장에서도 적응력이 뛰어난 규격을 갖추고 있습니다.



### 곤도라 설치사례













행사매대(4발, 6발) | SW-107 W750 x D350 x D600

### 하이퍼곤도라 Hiper Gondola



### 하이퍼곤도라 특징

#### 진열효과의 극대화

폭(W), 깊이(D), 높이(H)의 선택이 다양하여 어떠한 장소, 어떠한 형태의 매장이라도 최대의 진열효과를 낼 수 있습니다.


#### 상품진열 효율성의 극대화

상부의 임의 STOCK 공간으로 활용할 수 있어 상품진열에 불필요한 동작을 줄일 수 있습니다.

#### 다양한 부품을 이용한 다양한 변화

다양한 부품을 이용하여 형태의 변화가 가능 하며 상품의 종류에 따라 멀티바, 망, 선반, HOOK 등 각종 부재료를 이용하여 상품 특성에 맞는 분위기를 연출할 수 있습니다.

### 하이퍼곤도라 제품사이즈



길이(W)	깊이(D)	높이(H)
	380	
600	460	
	540	
	380	1,485 1,595
1,000	460	1,760
	540	1,870 2,035
	380	
1,200	460	
	540	

### 하이퍼곤도라 설치사례

다양한 규격으로 폭 넓은 선택을, 강력한 구조와 미려한 디자인으로 고급스러운 진열효과를 느껴보세요.













### 파렛트 랙 Pallet Rack



#### 파렛트 단위의 물품을 가장 효과적으로 보관하는 보편적인 RACK SYSTEM입니다.

파렛트 랙은 필요한 LAY OUT에 따라 자유롭고 간편하게 설치 및 이동을 할 수 있으며, 파렛트 단위 물품의 높이, 폭, 넓이에 따라 규격을 결정할 수 있는 가장 보편화 된 랙 시스템입니다.

### 파렛트 랙 특장점


- •로드빔(Load Beam)의 분해, 결합이 간단해서 누구라도 쉽게 조립할 수 있다.
- 기둥(Post), 로드빔(Load Beam), 타이빔(Tie Beam)의 3개의 결합방식에 의한 걸림고리가 부착된 로드빔을 기둥(Post)의 구멍에 끼워 쐐기효과를 이용하여 결합하며 기둥(Post)과 빔에 하중이 걸리는 한, 강하고 견고하게 연결된다.
- •물건 크기에 따라 높이, 폭, 깊이 등 풍부한 사이즈로 선택을 자유로이 변경할 수 있다.



### 파렛트 랙 사양

Name	Deep(D)	Width(W)	Height(H)
Post 기둥	_	_	1,500 2,500 3,300 4,500 5,000 5,500
Load beam (로드빔)	_	1,385 1,485 2,585 2,785	_
Tie beam (타이빔)	1,000 1,100	_	_


### 파렛트 랙 구조도



- ① Post 기둥
- 2 Tie beam 타이 빔
- **3** Load beam 로드 빔
- 4 Row spacer 로스페샤
- **5** Side bracing 대각 브레싱

### 파렛트 랙 Pallet Rack

### 파렛트 랙 사용시 고려사항



#### RACK SIZE를 결정시 고려할 사항

#### 1. 로드 빔의 넓이

파렛트 또는 화물의 최대 넓이 x 파렛트 수 + 크리어런스 (A: 100mm)


#### 2. 프레임의 깊이

파렛트의 깊이보다 200mm 짧게 하여야 한다.


#### 3. 랙의 높이

파렛트의 높이 + 회물의 높이 + 크리어런스(B) x 적재 파렛트의 수


#### 로드빔(Load Beam) 구조도



#### 독립형과 연결형



#### PALLET RACK 기둥 단면도



#### 부재의 선정순서

- 1. 적재화물의 최대하중을 고려하여 로드빔의 형태를 선택합니다.
- 2. 적재화물의 폭을 고려하여 로드빔의 길이를 선택합니다.
- 3. 건물 높이 및 하역기기의 최대 양전높이를 감안하여 프레임의 높이를 결정합니다.
- 4. 적재화물의 깊이를 고려하여 프레임의 깊이를 결정합니다.
- 5. 적재화물의 높이와 프레임의 높이, 크리어런스 등을 고려하여 단수를 결정합니다.
- 6. 하역기기에 따라 최하단 로드빔을 부착할 것인가를 결정합니다.
- 7. 1단당 하주, 프레임 단수를 결정한 후 프레임을 선정합니다.

### 파렛트 랙 설치사례













### 메탈 랙 Metal RACK



#### 다양한 규격으로 어떠한 변형된 형태로도 자유자재로 조립할 수 있습니다.

메탈 랙 시스템은 다양한 규격의 선반과 간결한 구성 시스템으로 설계되어 공간의 넓이에 구애받지 않고 확장, 축소, 변형이 가능합니다. 대형 문구, 완구점, 액세서리 전문점, 꽃배달 서비스, 컴퓨터 전문점, 스포츠 용품점, 의류 패션점, 제과점 등 제품이 진열되는 어느 곳 이든 다양한 메탈 랙을 활용하여 더욱 돋보이게 연출하세요.



#### 가정용 셀프 랙 규격표

폭(D)	길이(W)
	600
350	750
330	900
	1,200
	600
390	750
390	900
	1,200
	450
450	600
	750
	900
	1,200

00		750
50		750
00		900
200		
00		1,200
50	Pipe	
00	(25Ø)	1,500
200	(19ø)	
50	(,	1,800
00		
50		1,900
00		0.000
200		2,200

PIPE(H)

#### 산업용 셀프 랙 규격표

폭(D)	길이(W)
	910
	1,070
450	1,222
	1,520
	1,820
	610
	910
610	1,070
610	1,220
	1,520
	1,820

PIPE(H)					
	750				
	900				
	1,200				
Pipe (25ø)	1,500				
(202)	1,800				
	1,900				
	2,200				

### 메탈 랙 종류

다양한 규격으로 어떠한 변형된 형태로도 자유자재로 조립할 수 있습니다.





선반

350, 390, 450 x 600

350, 300, 450 x 900

350, 300, 450 x 1,200

WSF - 201 WSF - 202



141.C	
11	
11	
11	
151	
10	
11	
111	
111	
11	
11	
(1)	
201	
T.	
11	
11	
H	
11	
15	
111	
11	
11	
H	
15	
H	
(2)	
234	
(4)	
18	
1	
1	
13	
1	
2	
200	
0.0	
E415	
150	
100	
100	

	– 기존 규격 외 주문 생산 가능
	$ \bigcap$
i	

기둥

900 1,200

1,500

1,800

2,000

203 WSF - 204 이동용 키트

WSF - 203

### 콤비락 부품 Combilock Part



많은 용품들을 깔끔하게 정리할 수 있는, 공간활용에 최대치를 요구하는 설치물.








COM-104-SS





COM-106-SS




H Size	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
R Size	87	137	187	237	287	337	387	437	487	587
ITEM NO	SP1210	SP1215	SP1220	SP1225	SP1230	SP1235	SP1240	SP1245	SP1250	SP1260

12 MODEL	ITEM NO
CNT2P	PUS-101-SS
CNT3P	PUS-102-SS
CNT4P	PUS-103-SS
CNT3T	PUS-104-SS
CNT4T	PUS-105-SS
CNT5T	PUS-106-SS
CNT6T	PUS-107-SS

12 MODEL	ITEM NO
CNT1T	PUS-108-SS
GC-12	PUS-109-SS
AJ-12	PUS-111-SS
PC	PUS-110-SS
SA-12	PUS-112-SS

CNT2P	CNT3P	CNT4P	CNT3T
CNT4T	CNT5T	CNT6T	CNT1T
4.5			
GC-12	AJ-12	PC	SA-12




H Size	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
R Size	87	137	187	237	287	337	387	437	487	587
ITEM NO	SP1510	SP1515	SP1520	SP1525	SP1530	SP1535	SP1540	SP1545	SP1550	SP1560

12 MODEL	ITEM NO
CNT2P	PUS-101-SS
CNT3P	PUS-102-SS
CNT4P	PUS-103-SS
CNT3T	PUS-104-SS
CNT4T	PUS-105-SS
CNT5T	PUS-106-SS
CNT6T	PUS-107-SS

12 MODEL	ITEM NO
CNT1T	PUS-108-SS
GC-15	PUS-109-SS
AJ-15	PUS-111-SS
PC	PUS-110-SS
SA-15	PUS-112-SS

CNT2P	CNT3P	CNT4P	CNT3T
			Ö
CNT4T	CNT5T	CNT6T	CNT1T
GC-15	AJ-15	PC	SA-15

## **챤넬** Channel



### 각파이프용 브라켓 Pipe Bracket

#### 월브라켓은 간단한 설치로 제품진열의 변화를 쉽게 연출할 수 있습니다.

15 x 25mm 각파이프 거치용 브라켓



YPB 101A 일자후크 Ø5 x 50mm YPB 101B 일자후크 Ø5 x 100mm YPB 101C 일자후크 Ø5 x 150mm YPB 101D 일자후크 Ø5 x 200mm YPB 101E 일자후크 Ø5 x 250mm

YPB 101F 일자후크 Ø5 x 300mm



YPB 102A 가격표 꽂이 후크 Ø5 x 100mm YPB 102B 가격표 꽂이 후크 Ø5 x 150mm YPB 102C 가격표 꽂이 후크 Ø5 x 200mm YPB 102D 가격표 꽂이 후크 Ø5 x 250mm YPB 102E 가격표 꽂이 후크 Ø5 x 300mm





YPB 104A 5볼행거 (경사) 15 x 15 x 300mm YPB 104B 5볼행거 (수평) 15 x 15 x 300mm



YPB 105 모자진열 Ø130 x 100mm



YPB 106B

15 x 25 각 파이프 크롬 1,200mm YPB 106A 15 x 25 각 파이프 크롬 1,500mm 15 x 25 각 파이프 크롬 2,000mm YPB 106C 15 x 25 각 파이프 크롬 3,000mm YPB 206A Ø25 원 파이프 크롬 1,200mm YPB 206B Ø25 원 파이프 크롬 1,500mm YPB 206C Ø25 원 파이프 크롬 3,000mm



① YPB 111A 페이스 아웃 100 + 200mm ② YPB 111B 페이스 아웃 150 + 200mm ③ YPB 111C 페이스 아웃 200 + 200mm ④ YPB 111D 페이스 아웃 300mm



YPB 112A 5볼 페이스 아웃 120 + 160mm YPB 112B 5볼 경사 페이스 아웃 120 + 200mm



① YPB 115 경사 6핀 행거 Ø8 x 300mm x 6핀 ② YPB 116 경사 5볼 행거 Ø8 x 250mm x 5볼 ③ YPB 117 경사 파도 행거 Ø6 x 280mm



① YPB 118A 3볼 행거, 크롬 Ø5 x 150mm ② YPB 118B 6볼 행거, 크롬 Ø5 x 300mm ③ YPB 119A 3볼 행거, 무광니켈 Ø5 x 150mm ④ YPB 119B 6볼 행거, 무광니켈 Ø5 x 300mm



① YPB 120A 3핀 행거, 크롬 Ø5 x 150mm ② YPB 120B 6핀 행거, 크롬 Ø5 x 300mm ③ YPB 121A 3핀 행거, 무광니켈 Ø5 x 150mm ④ YPB 121B 6핀 행거, 무광니켈 Ø5 x 300mm



YPB 122 각도조절 신발진열 H: 100mm

### 사다리 Ladder

### LS 사다리

#### 다양한 종류의 튼튼하고 가벼운 사다리를 안심하고 사용하세요.

내구성이 강하고 견고하며 튼튼한 초경량 사다리, 특수 열처리된 고력 알루미늄 신소재, 혁신적이고 미려한 디자인, 높은 생산성과 가격 경쟁력까지 확보한 우수한 사다리로 어떤 작업환경에서도 안전하게 작업하실 수 있습니다.



### LS사다리 제원

모델명	A형 최소 높이	A형 최대 높이	보관 높이	H형 최소 길이	H형 최대 길이
LS-3단 사다리	960mm	1,530mm	1,030mm	1,960mm	3,160mm
LS-4단 사다리	1,260mm	2,110mm	1,320mm	2,600mm	4,400mm
LS-5단 사다리	1,530mm	2,650mm	1,620mm	3,160mm	5,560mm
LS-6단 사다리	1,810mm	3,220mm	3,220mm 1,920mm 3,770mm		6,760mm
LS-7단 사다리	2,100mm	3,780mm	80mm 2,230mm –		_
LS-8단 사다리	2,400mm	4,380mm	2,540mm	_	_
LS-9단 사다리	2,660mm	4,900mm	900mm 2,840mm –		_
LS-10단 사다리	2,960mm	5,500mm 3,140mm		_	_
LS-11단 사다리	<b>단 사다리</b> 3,260mm 6,100mm 3,450mm		3,450mm	_	_
LS-12단 사다리	3,560mm	6,700mm 3,750i		_	_
LS-13단 사다리	3,860mm	7,300mm	4,060mm	_	_

## 사다리 Ladder

### AH형 사다리




### AH형 사다리 제원

모델명	A형 높이	보관 높이	H형 길이
AH-3단 사다리	775mm	860mm	1,680mm
AH-4단 사다리	1,060mm	1,160mm	2,285mm
AH-5단 사다리	1,350mm	1,473mm	2,905mm
A-6단 사다리	1,670mm	1,780mm	_
A-7단 사다리	1,970mm	2,087mm	_
A-8단 사다리	2,265mm	2,393mm	_
A-10단 사다리	2,862mm	3,015mm	_

#### - A-7단 $\sim$ A-10단은 H형 사다리로 사용불가 모델입니다.

### 고가형 사다리

사다리 Ladder



### 가정용 사다리



모델명	RUNGS(발판수)	FOLDED(접은길이)
가정용 2단	2 x 2	540mm
가정용 3단	2 x 3	840mm
가정용 4단	2 x 4	1,140mm
가정용 5단	2 x 5	1,440mm
가정용 6단	2 x 6	1,740mm
가정용 7단	2 x 7	2,040mm
가정용 8단	2 x 8	2,340mm

## 사다리 Ladder

## DWD/도배 사다리 Ladder

### 스태피 사다리



단수	높이	중량
3	125cm	3.5Kg
4	150cm	4.5Kg
5	175cm	5.3Ka



모델명	보관높이	A형 최대높이	형 최대높이	무게(Kg)
OA 4단	1,200mm	1,200mm	2,400mm	3Kg
OA 5단	1,500mm	1,500mm	3,000mm	4Kg
OA 6단	1,800mm	1,800mm	3,600mm	5Kg
OA 7단	2,100mm	2,100mm	4,200mm	6Kg
OA 8단	2,400mm	2,400mm	4,800mm	7Kg

### 과수형 사다리











### DWD사다리 제원

모델명	상판작업대(WxH)	작업높이(H)	하단폭(W)	하단거리(D)	제품무게(Kg)	사용하중(Kg)
DWD-406	300 × 600	400	384	820	4	150
DWD-608	300 x 830	590	424	1,191	5.5	150
DWD-612	300 x 1,230	590	424	1,590	6.4	150
DWD-808	300 x 830	790	466	1,313	6.2	150
DWD-812	300 x 1,230	790	466	1,713	7	150



### 도배용 사다리 제원



도배 사다리 규격(D x W x H)
150 × 1,600
200 x 1,600
250 × 1,600
300 x 1,600
300 × 1,200 × 720
300 × 1,200 × 1,200
300 × 1,600 × 1,200
300 × 900 × 720
300 × 900 × 900
400 × 900 × 720
400 × 900 × 900
400 × 600 × 720
400 × 1,200 × 720
400 × 1,200 × 900
400 × 1,600 × 720
400 × 1,200 × 1,200
400 × 1,600 × 1,200
·


### DWD/도배 사다리 사용의 예







월브라켓은 간단한 설치로 제품진열의 변화를 쉽게 연출할 수 있습니다.













SWB-178

SWB-179



SWB-107A~G 일자후크

Size: 25mm, 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm



SWB-154 P.O.P 부착용 이선후크

250mm, 300mm



Size: 100mm, 150mm, 200mm,



SWB-108 더블후크 Size: 120 x 150



SWB-104 트러스선반

Size: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm 350mm



SWB-105 트러스경사경반 (실리콘 튜브 2개포함)




Size: 105A-250mm(15° 경사) 105B-300mm(15° 경사)



SWB-106 행거봉 겸 선반

Size: 320mm



SWB-145 파도브라켓

Size: 275mm / 7공



SWB-102 의류진열용(6볼)

Size : 320mm 크롬 신주



SWB-151 시계, 액자걸이

Size: 25mm 경사

SWB-139 경사선반용 6볼 행거

Size: 300mm / 6볼 (15° 경사)

SWB-164 벨트걸이(大)

Size: 600 / 900 x 90D



SWB-146 스타킹박스 브라켓 내경

Size: 150mm(주문제작)

Size: 500 x 80 x 5



SWB-109 가방걸이 1후크

Size: 25 x 60

SWB-163 벨트걸이(小)

Size: 600 / 900 x 20D



SWB-135 넥타이, 스카프걸이

Size: 10 x 30 x 30

SWB-134 벨트걸이(9훅)



SWB-122 싱글후크

Size: 122A-25mm /122B-75mm



SWB-101 의류진열용(10볼)

Size: 320mm



SWB-103 경사 가방걸이(5훅)

Size: 320mm



SWB-117 모자진열용

Size: 450 x 90



SWB-160 헤어밴드 걸이(1단)

Size : 내경 ø 130




SWB-170 헤어밴드 걸이(2단)

Size: ø130



SWB-147 공걸이

Size: 120 ø



SWB-140 신발진열(1단)

Size: 120 x 100 x 50



SWB-116 신발진열(2단)

Size: 125 x 100



SWB-144 다용도 판넬(찬넬 브라켓용)

Size : 2,400mm / 알루미늄



SWB-113 와이어 바구니(小)

Size: 300 x 150 x 150



SWB-114 와이어 바구니(大)

Size: 400 x 300 x 150



SWB-123 이단 바구니

Size: 380 x 200 x 200(2단)



SWB-150 원파이프 핀

Size : 12 x 25 파이프용



SWB-148 각 파이프용 브라켓

Size : 15 x 25 각 파이프용



SWB-124 유리선반용 팩맨

Size: 5mm/8mm 유리삽입용/알루미늄



SWB-118 카다로그 꽂이(1단)

Size: 230 x 250 x 50



SWB-121 비디오테이프(1개)

Size: 80 x 90 x 30




SWB-120 비디오테이프 진열(13개)

Size: 385 x 165 x 225




SWB-115 책꽂이 선반(1단)

Size: 150 x 150 x 200



SWB-119 책꽂이 선반(2단)

Size: 300 x 200 x 200



SWB-110 와이어 선반(小)

Size: 450 x 250



SWB-152 CD & 비디오 브라켓

Size : 600mm(비디오/20TAPE진열, CD/58매진열)



SWB-142 월브라켓 / 카센터용

Size: 250 x 200



SWB-111 와이어 선반(大)

Size: 600 x 300



SWB-158 트러스평바구니(小)

Size: 600 x 250 x 40



SWB-112 트러스평바구니(大)

Size: 400 x 250 x 40




SWB-153 양말 & 악세사리 회전행거

Size: 250mm x ø16



SWB-162 반원형 행거 브라켓


Size: 600 x 300R x 16 ø



SWB-143 카다로그 꽂이(5단)

Size: 220 x 130 x 680(5단)

### 카드문구 진열대 Card Holder



WG-101 Size: W900 x D450 x H1,200



WG-102 Size: W1,200 x D800 x H1,100




YCM 101A 일자후크 ø5 x 25mm YCM 101E 일자후크 ø5 x 200mm

YCM 101B 일자후크 ø5 x 50mm YCM 101F 일자후크 ø5 x 250mm


YCM 101C 일자후크 ø5 x 100mm YCM 101G 일자후크 ø5 x 300mm

Size: W1,000 x D450 x H1,300



Size: 90mm






YCM 102A 가격표꽂이 후크 ø5 x 100mm YCM 102B 가격표꽂이 후크 ø5 x 150mm YCM 102C 가격표꽂이 후크 ø5 x 200mm YCM 102D 가격표꽂이 후크 ø5 x 250mm YCM 102E 가격표꽂이 후크 ø5 x 300mm



YCM 104 모자진열 ø130 x 100mm

YCM 101D 일자후크 ø5 x 150mm



YCM 105 1단 신발진열 120 x 100mm



볼트없이 간편하게 분해, 결합이 용이한 경량랙



Size: ①② W450 x D650 x H1,300 ③ W450 x D300 x H550



Size: W700 x D450 x H1,300



Size: Base 350 x 350 x H1,750



Size: Base 350 x 350 x H1,750




Size: Base ø250 x H950



Size: W600 x D600 x H1,500



Size: W300 x D300 x H1,500



CH-108


Size: ① W600 x D450 x H950 ② W500 x D250 x H500



Size: ① W700 x D450 x H1,300 ② W450 x D450 x H1,300

### 부품 시리즈 Part Series

다양한 크기와 고급스러운 마감으로 매장 연출시 설치의 폭을 넓혀주는 제품입니다.



# **Store Fixture**Interior System

### **PRODUCTS**

Foldons Rack

Angle Light Weight RACK Middle Weight RACK

FG Gondola Hiper Gondola

Pallet RACK Metal RACK

Combilock
Channel
Pipe Bracket

Ladder

Spacewall
Spacewall Bracket
Mesh Bracket
Card Holder
Part Series